

**АКТ**  
**оценки готовности дошкольной образовательной организации**  
**к началу 2019/2020 учебного года**  
**составлен « 12 » августа 2019 года**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26  
«Флажок» г. Красный Кут Саратовской области»

Администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области

Юридический адрес: 413235, Саратовская область, Краснокутский район, г.

Красный Кут, Территория Железнодорожные Дома, д.65

Физический адрес: 413235, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный

Кут, Территория Железнодорожные Дома, д.65

Зайниева Елена Сергеевна тел. 8(84560)5 30 97

В соответствии с постановлением администрации Краснокутского  
муниципального района Саратовской области

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)  
от « 10 » июля 2019 г. № 777 «12» августа 2019 года комиссией

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)  
в составе:

Председатель комиссии:

Первый заместитель главы администрации Краснокутского района-  
Калагарцев И.Ф.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель начальника управления образования – Ануфриева Е.П.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

И.О. заместителя начальника управления образования – Бурухина Г.М.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Главный государственный санитарный врач Юго-Восточного территориального  
государственного санитарного врача Юго-Восточного территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Саратовской области (по согласованию)-  
Дюкарева Н.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по  
Краснокутскому, Александровогайскому, Новоузенскому и Питерскому районам  
Саратовской области, подполковник внутренней службы – Карасев В.А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ПЦО ОВО по г.Красному Куту-филиал ФКГУ «УВО ВНГ России по  
Саратовской области» – Сухов В.С.;

проведена оценка готовности Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26 «Флажок» г. Красный Кут Саратовской области»  
(полное наименование организации)\_

далее – организация.

#### I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26 «Флажок» г. Красный Кут Саратовской области»  
(полное наименование образовательной организации)

Дата регистрации «11» декабря 2015 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «18» февраля 2011 г. № 64 – АГ 113042, «18» февраля 2011 г. № 64 – АГ 113044, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «25» апреля 2013 г. № 64 – АГ 903954 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана

«01» ноября 2016г., серия 64Л01, № 002741, регистрационный номер 2990

Министерство образования Саратовской области,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочная.

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта, безопасности таких мест и объектов (территорий)»

оформлен 01.08.2018 года (дата согласования).

Декларация пожарной безопасности организации от «02» августа 2018 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество филиалов 0 (единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) 1 (единиц).

5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития) 0 (единиц).

6. Проведенные в 2019 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: \_\_\_\_\_

объем финансирования данных видов работ \_\_\_\_\_ (руб.);

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ ;  
(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

б) работы по косметическому ремонту: на \_\_\_\_\_ объектах, в том числе:

виды ремонтных работ: \_\_\_\_\_

объем финансирования данных видов работ \_\_\_\_\_ (руб.);

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ ;  
(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2019/2020 учебного года:

виды работ: \_\_\_\_\_

объем финансирования данных видов работ \_\_\_\_\_ (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году  
- не имеется.

(имеется, не имеется)

проведено техническое обследование здания \_\_\_\_\_ проведено

(проведено, не проведено)

7. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации 115 человек;

б) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 100 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году 20 человек;

г) количество групп по комплектованию:

групп всего - 4; количество воспитанников - 100 человек;

из них:

до 3 лет - 1 группа, 22 воспитанников;

с 3 до 7 лет - 3 группы, 78 воспитанников.

д) наличие образовательных программ - имеется;

(имеются, не имеются)

е) наличие программ развития образовательной организации имеется ;

(имеются, не имеются)

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 9 человек 41 %;

в том числе:

педагог-психолог 0 человек, социальный педагог 1 человек,

педагог-библиотекарь 0 человек;

административно-хозяйственных работников – 2 человек 9 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции  
0 человек 0 %;

з) наличие плана работы организации на 2019/2020 учебный год имеется.

(имеются, не имеются)

8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами без барьерной среды для передвижения воспитанников, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья;

а) спальный корпус - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

б) игровая комната 4 - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 115 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) отдельная санитарная комната 5 - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

г) наличие игровой площадки для детей имеется (не имеется) 4, соответствует требованиям (да/нет);

д) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

е) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает (не обеспечивает)

(имеются, не имеются)

проведение занятий, его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «06» августа 2019 г. № б\н

Комиссия Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26 «Флажок» г. Красный Кут Саратовской области»

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: нет

научно-педагогическая и методическая литература – 64 шт.

9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 0,853 га;

наличие малых архитектурных форм на площадках, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их состояние соответствует санитарным нормам.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

10. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным (штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Медицинское обслуживание воспитанников		договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена), кем оформлена Министерством здравоохранения Саратовской области от «15» июня 2017 г, № ЛО-64 0004344, регистрационный номер ЛО-64-003808;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

\_\_\_\_\_  
 Потребность в медицинском оборудовании не имеется :  
 (имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

11. Питание воспитанников - организовано:

(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется из продуктов закупаемых организацией по заключенным договорам : № 7 от 28.06.2019 года.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

б) хранение продуктов организовано, санитарным нормам  
 (организовано, не организовано)

соответствует.

(соответствует, не соответствует)

в) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

д) обеспеченность столовой посудой - достаточное;

(достаточное, не достаточное)

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

ж) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

з) питьевой режим воспитанников организован,

(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) \_\_\_\_\_,

(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

12. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта(ов) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся

к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта, безопасности таких мест и объектов (территорий)»

проведена

(проведена, не проведена)

б) присвоена 2 категория защищенности объекта(ов)

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется сторожем

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области» № 79 от 23.01.2019 года;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

\_\_\_\_\_ ;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

е) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

ж) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает

(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

только санкционированный доступ;

з) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.  
(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

Акт № 62 23.05.2019 ,отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Краснокутскому, Александровогайскому, Новоузенскому и Питерскому



районам Саратовской области (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты приемки \_\_\_\_\_ и предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена 2 тип,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая выдачу сигнала тревоги на пульт централизованного наблюдения, звукового тонированного сигнала и световых оповещателей «Выход».

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся

(обеспечивает, не обеспечивает)

и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

(назначены, не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

\_\_\_\_\_. Вывод на основании акта № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ (проводилась, не проводилась)

20\_\_ года, выданного \_\_\_\_\_

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не

соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельная, (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %.

Хранение топлива \_\_\_\_\_.

(организовано, не организовано)

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

17. Водоснабжение образовательной организации осуществляется центральное

18. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

19. Канализация имеется.

20. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)

## II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26  
«Флажок» г. Красный кут Саратовской области  
(полное наименование организации)

к новому 2019/2020 учебному году готово.

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_.  
\_\_\_\_\_.  
\_\_\_\_\_.  
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ И.Ф.Калагарцев  
(роспись)

(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии: \_\_\_\_\_ Е.П. Ануфриева

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_ Бурухина Г.М.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ Н.В.Дюкарева  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ В.А.Карасев  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ В.С.Сухов  
(роспись) (инициалы, фамилия)